

Арматура и фитинги до 41.4 МПа



Резьбовые адаптеры



Техническая информация для резьбовых адаптеров АПА-КАНДТ СИБИРЬ

Резьбовые адаптеры АПА-КАНДТ СИБИРЬ изготовлены из нержавеющей стали марки 316, а также согласно требованиям ASME B31.3.

Допустимое рабочее давление резьбовых адаптеров указано в табл. 4.


Резьбы доступны размерами от 1/8" до 1", а также соответствуют требованиям ASME B1.20.1.

Корпус фитинга сделан под размеры стандартных ключей, что позволяет легко монтировать их.

Таблица 4. Рабочее давление для адаптеров с конической трубной резьбой, в бар и фунт/кв. дюйм (PSI).


Размеры резьбы NPT	Внешняя		Внутренняя	
	Бар	PSI	Бар	PSI
1/8	689	10000	420	6100
1/4	558	8100	434	6300
3/8	524	7600	345	5000
1/2	517	7500	324	4700
3/4	496	7200	303	4400
1	365	5300	296	4300

HN - Ниппель с шестигранником




Резьба NPT (коническая)				
Артикул	Размер резьбы NPT P	L	E	F
HN-01	1/8	25.6	4.8	12
HN-02	1/4	36	7.1	14
HN-03	3/8	36.3	9.6	17
HN-04	1/2	46.7	11.9	22
HN-06	3/4	46.7	15.7	27
HN-08	1	58.9	21.5	35

RHN - Ниппель с шестигранником




Резьба NPT (коническая)					
Артикул	Размер резьбы NPT P	Размер резьбы NPT Px	L	E	F
RHN-02-01	1/4	1/8	31	4.8	14
RHN-03-01	3/8	1/8	31.8	4.8	17
RHN-03-02	3/8	1/4	36.3	7.1	17
RHN-04-01	1/2	1/8	37.3	4.8	22
RHN-04-02	1/2	1/4	41.9	7.1	22
RHN-04-03	1/2	3/8	41.9	9.5	22
RHN-06-02	3/4	1/4	41	7.1	27
RHN-06-03	3/4	3/8	41	9.5	27
RHN-06-04	3/4	1/2	46.7	11.9	27
RHN-08-04	1	1/2	54.1	11.9	35
RHN-08-06	1	3/4	54.1	15.7	35

RA - Переходная муфта




Резьба NPT (коническая)					
Артикул	Размер резьбы NPT P	Размер резьбы NPT Pх	L	E	F
RA-01-01	1/8	1/8	27.7	4.8	14
RA-02-01	1/4	1/8	32	4.8	19
RA-02-02	1/4	1/4	35.6	7.1	19
RA-03-01	3/8	1/8	33.8	4.8	22
RA-03-02	3/8	1/4	38.1	7.1	22
RA-03-03	3/8	3/8	38.1	9.5	22
RA-04-01	1/2	1/8	40.1	4.8	27
RA-04-02	1/2	1/4	44.7	7.1	27
RA-04-03	1/2	3/8	44.7	9.6	27
RA-04-04	1/2	1/2	49.3	11.9	27
RA-06-02	3/4	1/4	46.2	7.1	32
RA-06-03	3/4	3/8	46.2	9.6	32
RA-06-04	3/4	1/2	51.3	11.9	32
RA-08-02	1	1/4	49.8	7.1	41
RA-08-03	1	3/8	49.8	9.6	41
RA-08-04	1	1/2	54.9	11.9	41
RA-08-06	1	3/4	55.1	15.7	41

HCG - Муфта с внутренней резьбой



Резьба NPT (коническая)				
Артикул	Размер резьбы NPT P	A	E	F
HCG-01	1/4	25	8	14
HCG-02	1/8	35	11	17
HCG-03	3/8	35	15	22
HCG-04	1/2	39.6	18.5	27
HCG-06	3/4	41.1	23.9	35
HCG-08	1	50.8	29	41


Резьбовые адаптеры RHCG - Муфта с внутренней резьбой



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	Размер резьбы NPT Pх	L	E	F
RHCG-02-01	1/4	1/8	31	8.6	17
RHCG-03-01	3/8	1/8	32	8.6	22
RHCG-03-02	3/8	1/4	35	11	22
RHCG-04-01	1/2	1/8	37	8.6	27
RHCG-04-02	1/2	1/4	45.2	11	27
RHCG-04-03	1/2	3/8	45.2	15	27
RHCG-06-02	3/4	1/4	40	11	32
RHCG-06-03	3/4	3/8	41	15	32
RHCG-06-04	3/4	1/2	41.1	18	35
RHCG-08-04	1	1/2	47	18	41
RHCG-08-06	1	3/4	47	23.9	41


RB - Переходная муфта



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	Размер резьбы NPT Pх	L	E	F
RB-02-01	1/4	1/8	21.8	7.1	14
RB-03-01	3/8	1/8	21.8	8.6	17
RB-03-02	3/8	1/4	30.2	9.6	19
RB-04-01	1/2	1/8	27	8.6	22
RB-04-02	1/2	1/4	27	11	22
RB-04-03	1/2	3/8	27	11.9	22
RB-06-02	3/4	1/4	27.4	11	27
RB-06-03	3/4	3/8	27.4	15	27
RB-06-04	3/4	1/2	41.4	15.7	27
RB-08-02	1	1/4	34.8	11	35
RB-08-03	1	3/8	34.8	15	35
RB-08-04	1	1/2	34.8	18.5	35
RB-08-06	1	3/4	47	22.5	35


Резьбовые адаптеры МЕТ - Угольник с наружной резьбой



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	F
МЕТ-01	1/8	4.8	20	12.7
МЕТ-02	1/4	7.1	23.2	15
МЕТ-03	3/8	9.5	26	17.5
МЕТ-04	1/2	11.9	31	23
МЕТ-06	3/4	15.9	39	28
МЕТ-08	1	21.5	44	35


Е - Угольник с внутренней резьбой



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	W
Е-01	1/8	8	20	15
Е-02	1/4	11	23	17
Е-03	3/8	15	25	21
Е-04	1/2	18.5	30	28
Е-06	3/4	23	35	34.5


SE - Угольник с внутренней и наружной резьбой



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	S	W
SE-01	1/8	4.8	20	21	15
SE-02	1/4	7.1	23	27	17.5
SE-03	3/8	9.5	27.7	29.7	23
SE-04	1/2	11.9	33	39	28
SE-06	3/4	15.9	36.8	41.7	34.5
SE-08	1	21.5	36.8	46.5	41


T - Тройник с внутренней резьбой



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	F
T-01	1/8	8.6	23	16
T-02	1/4	11	24.8	19
T-03	3/8	15	25	22
T-04	1/2	18.5	30	28
T-06	3/4	23	35	34.5


BT - Тройник с внутренними резьбами и наружной резьбой снизу



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	Lx	F
BT-01	1/8	8.6	23	23	16
BT-02	1/4	11	24	24.5	17.5
BT-03	3/8	15	32	31	23
BT-04	1/2	18.5	38	36	28
BT-06	3/4	23	35	41.7	34.5


ST - Тройник с внутренними резьбами и внешней резьбой сбоку



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	Lx	F
ST-01	1/8	4.8	23	23	16
ST-02	1/4	7.1	24	24.5	17.5
ST-03	3/8	9.6	32	31	23
ST-04	1/2	11.9	38	36	28
ST-06	3/4	15.7	35	41.7	34.5

MT - Тройник с наружной резьбой



Резьба NPT (коническая)

Артикул	Размер резьбы NPT P	E	L	F
MT-01	1/8	4.8	20	12.7
MT-02	1/4	6	24	16
MT-03	3/8	9.5	26	17.5
MT-04	1/2	11.9	33	23
MT-06	3/4	15.7	36.8	28
MT-08	1	21.5	45	34.5