
Адаптеры

▶ Характеристики

- Изготавливается из нержавеющей стали марки 316.
- Доступны другие специальные материалы (например, Инокель 625, 825).
- Максимальное рабочее давление — до 4137 бар.
- Доступно для работы с сернистым газом.




▶ Чертежи и информация для заказа



папа-папа

mm(in.)


Код заказа	Давление	Соединение	Длинна	Hex
20U-MM4	1379 бар	MM 4	50.80(2.00)	15.88(0.63)
20U-MM6	1379 бар	MM 6	57.15(2.25)	19.05(0.75)
20U-MM9	1379 бар	MM 9	66.68(2.63)	22.23(0.88)
20U-MM12	1379 бар	MM 12	76.20(3.00)	28.58(1.13)
60U-HM4	4137 бар	HM 4	42.86(1.69)	15.88(0.63)
60U-HM6	4137 бар	HM 6	57.15(2.25)	19.05(0.75)
60U-HM9	4137 бар	HM 9	66.68(2.63)	28.58(1.13)



Папа-мама

mm(in.)

Код заказа	Давление	Труба	Соединение 1	Соединение 2	Длинна	Hex
20U-MM4MF4	1379 бар	1/4"OD	MM 4	HF 4	44.45(1.75)	19.05(0.75)
20U-MM6MF6	1379 бар	3/8"OD	MM 6	HF 6	50.80(2.00)	25.40(1.00)
20U-MM9MF9	1379 бар	9/16"OD	MM 9	HF 9	63.50(2.50)	34.93(1.38)
60U-HM4HF4	4137 бар	1/4"OD	HM 4	HF 4	44.45(1.75)	19.05(0.75)
60U-HM6HF6	4137 бар	3/8"OD	HM 6	HF 6	53.98(2.13)	28.58(1.13)




Проходная муфта

mm(in.)

Код заказа	Давление	Соединение	Длинна	Hex	Отв. в панели
20BC-MF4	1379 бар	MF 4	47.63(1.88)	25.40(1.00)	19.05(0.75)
20BC-MF6	1379 бар	MF 6	50.80(2.00)	25.40(1.00)	22.23(0.88)
20BC-MF9	1379 бар	MF 9	60.33(2.38)	34.93(1.38)	26.99(1.06)
20BC-MF12	1379 бар	MF12	66.68(2.63)	47.63(1.88)	41.28(1.63)
60BC-HF4	4137 бар	HF 4	50.80(2.00)	25.40(1.00)	23.00(0.91)
60BC-HF6	4137 бар	HF 6	60.33(2.38)	34.93(1.38)	28.58(1.13)
60BC-HF9	4137 бар	HF 9	69.85(2.75)	47.63(1.88)	42.86(1.69)

Есть два соединения адаптера. Первым следует Указывать соединение с наружной резьбой (папа). Если оба соединения с наружной резьбой (папа) или оба с внутренней резьбой (мама), то первым указывается соединение высокого давления, затем — среднего давления. Если оба соединения относятся к высокому давлению или оба — к среднему, первым указывается соединение большего размера.
Если оба порта одинаковы, код второго порта опускается в коде заказа.



Заглушка

mm(in.)

Код заказа	Давление	Соединение	Длинна	Hex
20CP-MF4	1379 бар	MF 4	22.23(0.88)	15.88(0.63)
20CP-MF6	1379 бар	MF 6	34.93(1.38)	19.05(0.75)
20CP-MF9	1379 бар	MF 9	38.10(1.50)	25.40(1.00)
20CP-MF12	1379 бар	MF 12	63.50(2.50)	34.93(1.38)
60CP-HF4	4137 бар	HF 4	22.23(0.88)	19.05(0.75)
60CP-HF6	4137 бар	HF 6	31.75(1.25)	25.40(1.00)
60CP-HF9	4137 бар	HF 9	38.10(1.50)	34.93(1.38)

1.MF означает соединение среднего давления с внутренней резьбой. HF означает соединение высокого давления с внутренней резьбой.
2.ОПриведённые коды заказа относятся к стандартным изделиям. Для работы с сернистым газом к коду заказа необходимо добавить суффикс «-SG».
3.Приведённые коды заказа относятся к стандартным изделиям. Другие размеры, материалы и типы изделий доступны по запросу. По особым требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Адаптеры

▶ Таблицы подбора адаптеров

Адаптеры мама-мама

No.	Мама-мама		MF4	MF6	MF9	MF12	MF16	HF4	HF6	HF9	FN4	FN6	FN8	FN12	FN16
			1/4" MEDIUM PRESSURE	3/8" MEDIUM PRESSURE	9/16" MEDIUM PRESSURE	3/4" MEDIUM PRESSURE	1" MEDIUM PRESSURE	1/4" HIGH PRESSURE	3/8" HIGH PRESSURE	9/16" HIGH PRESSURE	1/4" NPT PIPE	3/8" NPT PIPE	1/2" NPT PIPE	3/4" NPT PIPE	1" NPT PIPE
1	1/4" MEDIUM PRESSURE	MF4	20U-MF4MF4												
2	3/8" MEDIUM PRESSURE	MF6	20U-MF4MF6	20U-MF6MF6											
3	9/16" MEDIUM PRESSURE	MF9	20U-MF4MF9	20U-MF6MF9	20U-MF9MF9										
4	3/4" MEDIUM PRESSURE	MF12	20U-MF4MF12	20U-MF6MF12	20U-MF9MF12	20U-MF12MF12									
5	1" MEDIUM PRESSURE	MF16	20U-MF4MF16	20U-MF6MF16	20U-MF9MF16	20U-MF12MF16	20U-MF16MF16								
6	1/4" HIGH PRESSURE	HF4	20U-MF4HF4	20U-MF6HF4	20U-MF9HF4	20U-MF12HF4	20U-MF16HF4	60U-HF4HF4							
7	3/8" HIGH PRESSURE	HF6	20U-MF4HF6	20U-MF6HF6	20U-MF9HF6	20U-MF12HF6	20U-MF16HF6	60U-HF4HF6	60U-HF6HF6						
8	9/16" HIGH PRESSURE	HF9	20U-MF4HF9	20U-MF6HF9	20U-MF9HF9	20U-MF12HF9	20U-MF16HF9	60U-HF4HF9	60U-HF6HF9	60U-HF9HF9					
9	1/4" NPT PIPE	FN4	15U-MF4FN4	15U-MF6FN4	15U-MF9FN4	15U-MF12FN4	15U-MF16FN4	15U-HF4FN4	15U-HF6FN4	15U-HF9FN4	15U-FN4FN4				
10	3/8" NPT PIPE	FN6	15U-MF4FN6	15U-MF6FN6	15U-MF9FN6	15U-MF12FN6	15U-MF16FN6	15U-HF4FN6	15U-HF6FN6	15U-HF9FN6	15U-FN4FN6	15U-FN6FN6			
11	1/2" NPT PIPE	FN8	10U-MF4FN8	10U-MF6FN8	10U-MF9FN8	10U-MF12FN8	10U-MF16FN8	10U-HF4FN8	10U-HF6FN8	10U-HF9FN8	10U-FN4FN8	10U-FN6FN8	10U-FN8FN8		
12	3/4" NPT PIPE	FN12	10U-MF4FN12	10U-MF6FN12	10U-MF9FN12	10U-MF12FN12	10U-MF16FN12	10U-HF4FN12	10U-HF6FN12	10U-HF9FN12	10U-FN4FN12	10U-FN6FN12	10U-FN8FN12	10U-FN12FN12	
13	1" NPT PIPE	FN16	10U-MF4FN16	10U-MF6FN16	10U-MF9FN16	10U-MF12FN16	10U-MF16FN16	10U-HF4FN16	10U-HF6FN16	10U-HF9FN16	10U-FN4FN16	10U-FN6FN16	10U-FN8FN16	10U-FN12FN16	10U-FN16FN16

Для получения информации о возможности заказа необходимых адаптеров, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Адаптеры

▶ Таблицы подбора адаптеров

Адаптеры папа-папа

No.	Папа-папа		MM4	MM6	MM9	MM12	MM16	HM4	HM6	HM9	MN4	MN6	MN8	MN12	MN16
			1/4" MEDIUM PRESSURE	3/8" MEDIUM PRESSURE	9/16" MEDIUM PRESSURE	3/4" MEDIUM PRESSURE	1" MEDIUM PRESSURE	1/4" HIGH PRESSURE	3/8" HIGH PRESSURE	9/16" HIGH PRESSURE	1/4" NPT PIPE	3/8" NPT PIPE	1/2" NPT PIPE	3/4" NPT PIPE	1" NPT PIPE
1	1/4" MEDIUM PRESSURE	MM4	20U-MM4MM4												
2	3/8" MEDIUM PRESSURE	MM6	20U-MM4MM6	20U-MM6MM6											
3	9/16" MEDIUM PRESSURE	MM9	20U-MM4MM9	20U-MM6MM9	20U-MM9MM9										
4	3/4" MEDIUM PRESSURE	MM12	20U-MM4MM12	20U-MM6MM12	20U-MM9MM12	20U-MM12MM12									
5	1" MEDIUM PRESSURE	MM16	20U-MM4MM16	20U-MM6MM16	20U-MM9MM16	20U-MM12MM1	20U-MM16MM16								
6	1/4" HIGH PRESSURE	HM4	20U-MM4HM4	20U-MM6HM4	20U-MM9HM4	20U-MM12HM4	20U-MM16HM4	60U-HM4HM4							
7	3/8" HIGH PRESSURE	HM6	20U-MM4HM6	20U-MM6HM6	20U-MM9HM6	20U-MM12HM6	20U-MM16HM6	60U-HM4HM6	60U-HM6HM6						
8	9/16" HIGH PRESSURE	HM9	20U-MM4HM9	20U-MM6HM9	20U-MM9HM9	20U-MM12HM9	20U-MM16HM9	60U-HM4HM9	60U-HM6HM9	60U-HM9HM9					
9	1/4" NPT PIPE	MN4	15U-MM4MN4	15U-MM6MN4	15U-MM9MN4	15U-MM12MN4	15U-MM16MN4	15U-HM4MN4	15U-HM6MN4	15U-HM9MN4	15U-MN4MN4				
10	3/8" NPT PIPE	MN6	15U-MM4MN6	15U-MM6MN6	15U-MM9MN6	15U-MM12MN6	15U-MM16MN6	15U-HM4MN6	15U-HM6MN6	15U-HM9MN6	15U-MN4MN6	15U-MN6MN6			
11	1/2" NPT PIPE	MN8	10U-MM4MN8	10U-MM6MN8	10U-MM9MN8	10U-MM12MN8	10U-MM16MN8	10U-HM4MN8	10U-HM6MN8	10U-HM9MN8	10U-MN4MN8	10U-MN6MN8	10U-MN8MN8		
12	3/4" NPT PIPE	MN12	X	X	10U-MM9MN12	10U-MM12MN12	10U-MM16MN12	10U-HM4MN12	10U-HM6MN12	10U-HM9MN12	10U-MN4MN12	10U-MN6MN12	10U-MN8MN12	10U-MN12MN12	
13	1" NPT PIPE	MN16	X	X	10U-MM9MN16	10U-MM12MN16	10U-MM16MN16	X	X	10U-HM9MN16	X	X	10U-MN8MN16	10U-FN12FN16	10U-MN16MN16

Для получения информации о возможности заказа необходимых адаптеров, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Адаптеры

▶ Таблицы подбора адаптеров

Адаптеры папа-мама

No.	Папа-мама		MM4	MM6	MM9	MM12	MM16	HM4	HM6	HM9	MN4	MN6	MN8	MN12	MN16
			1/4" MEDIUM PRESSURE	3/8" MEDIUM PRESSURE	9/16" MEDIUM PRESSURE	3/4" MEDIUM PRESSURE	1" MEDIUM PRESSURE	1/4" HIGH PRESSURE	3/8" HIGH PRESSURE	9/16" HIGH PRESSURE	1/4" NPT PIPE	3/8" NPT PIPE	1/2" NPT PIPE	3/4" NPT PIPE	1" NPT PIPE
1	1/4" MEDIUM PRESSURE	MF4	X	20U-MM6MF4	20U-MM9MF4	20U-MM12MF4	20U-MM16MF4	20U-HM4MF4	20U-HM6MF4	20U-HM9MF4	15U-MN4MF4	15U-MN6MF4	10U-MN8MF4	10U-MN12MF4	10U-MN16MF4
2	3/8" MEDIUM PRESSURE	MF6	20U-MM4MF6	X	20U-MM9MF6	20U-MM12MF6	20U-MM16MF6	20U-HM4MF6	20U-HM6MF6	20U-HM9MF6	15U-MN4MF6	15U-MN6MF6	10U-MN8MF6	10U-MN12MF6	10U-MN16MF6
3	9/16" MEDIUM PRESSURE	MF9	20U-MM4MF9	20U-MM6MF9	X	20U-MM12MF9	20U-MM16MF9	20U-HM4MF9	20U-HM6MF9	20U-HM9MF9	15U-MN4MF9	15U-MN6MF9	10U-MN8MF9	10U-MN12MF9	10U-MN16MF9
4	3/4" MEDIUM PRESSURE	MF12	20U-MM4MF12	20U-MM6MF12	20U-MM9MF12	X	20U-MM16MF12	20U-HM4MF12	20U-HM6MF12	20U-HM9MF12	15U-MN4MF12	15U-MN6MF12	10U-MN8MF12	10U-MN12MF12	10U-MN16MF12
5	1" MEDIUM PRESSURE	MF16	20U-MM4MF16	20U-MM6MF16	20U-MM9MF16	20U-MM12MF16	X	20U-HM4MF16	20U-HM6MF16	20U-HM9MF16	15U-MN4MF16	15U-MN6MF16	10U-MN8MF16	10U-MN12MF16	10U-MN16MF16
6	1/4" HIGH PRESSURE	HF4	20U-MM4HF4	20U-MM6HF4	20U-MM9HF4	20U-MM12HF4	20U-MM16HF4	60U-HF4HM4	60U-HM6HF4	60U-HM9HF4	15U-MN4HF4	15U-MN6HF4	10U-MN8HF4	10U-MN12HF4	10U-MN16HF4
7	3/8" HIGH PRESSURE	HF6	20U-MM4HF6	20U-MM6HF6	20U-MM9HF6	20U-MM12HF6	20U-MM16HF6	60U-HM4HF6	X	60U-HM9HF6	15U-MN4HF6	15U-MN6HF6	10U-MN8HF6	10U-MN12HF6	10U-MN16HF6
8	9/16" HIGH PRESSURE	HF9	20U-MM4HF9	20U-MM6HF9	20U-MM9HF9	20U-MM12HF9	20U-MM16HF9	60U-HM4HF9	60U-HM6HF9	X	15U-MN4HF9	15U-MN6HF9	10U-MN8HF9	10U-MN12HF9	10U-MN16HF9
9	1/4" NPT PIPE	FN4	15U-MM4FN4	15U-MM6FN4	15U-MM9FN4	15U-MM12FN4	15U-MM16FN4	15U-HM4FN4	15U-HM6FN4	15U-HM9FN4	X	15U-MN6FN4	10U-MN8FN4	X	X
10	3/8" NPT PIPE	FN6	15U-MM4FN6	15U-MM6FN6	15U-MM9FN6	15U-MM12FN6	15U-MM16FN6	15U-HM4FN6	15U-HM6FN6	15U-HM9FN6	15U-MN4FN6	X	10U-MN8FN6	X	X
11	1/2" NPT PIPE	FN8	10U-MM4FN8	10U-MM6FN8	10U-MM9FN8	10U-MM12FN8	10U-MM16FN8	10U-HM4FN8	10U-HM6FN8	10U-HM9FN8	10U-MN4FN8	10U-MN6FN8	X	10U-MN12FN8	X
12	3/4" NPT PIPE	FN12	10U-MM4FN12	10U-MM6FN12	10U-MM9FN12	10U-MM12FN12	10U-MM16FN12	10U-HM4FN12	10U-HM6FN12	10U-HM9FN12	X	X	10U-MN8FN12	X	10U-MN16FN12
13	1" NPT PIPE	FN16	10U-MM4FN16	10U-MM6FN16	10U-MM9FN16	10U-MM12FN16	10U-MM16FN16	X	X	10U-HM9FN16	X	X	10U-MN8FN16	10U-MN12FN16	X


Для получения информации о возможности заказа необходимых адаптеров, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Соединительные размеры


























▶ Размеры соединений

mm(in.)

Соединения среднего давления




1379 бар

1/4"O.D. Труба	**3/8"O.D.** Труба	**9/16"O.D.** Труба	**3/4"O.D.** Труба	**1"O.D.** Труба
				
MF 4	**MF 6**	**MF 9**	**MF 12**	**MF 16**
				
Gland	**Gland**	**Gland**	**Gland**	**Gland**
				
Collar	**Collar**	**Collar**	**Collar**	**Collar**
				
MM 4	**MM 6**	**MM 9**	**MM 12**	**MM 16**
				
MT 4	**MT 6**	**MT 9**	**MT 12**	**MT 16**














▶ Размеры соединений

mm(in.)

Соединения среднего давления



2068 бар и 4137 бар

1/8"O.D. Труба	1/4"O.D. Труба	3/8"O.D. Труба	9/16"O.D. Труба
			
HF 2	**HF 4**	**HF 6**	**HF 9**
			
Gland	**Gland**	**Gland**	**Gland**
			
Collar	**Collar**	**Collar**	**Collar**
			
HM 2	**HM 4**	**HM 6**	**HM 9**
HT 2	**HT 4**	**HT 6**	**HT 9**